

# Termidor® SC

Suspensión concentrada (SC)

Insecticida contra Termitas subterráneas para tratamientos preventivos y curativos en suelos, cimientos y muros.

COMPOSICIÓN: Fipronil 9,1%

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Inscrito en el Registro de Biocidas con número de registro ES/MR(NA)- 2017-18-00402

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta.

Uso por personal especializado

Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase.

Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto es estable durante 2 años desde la fecha de producción.

## 200 ml

Contenido neto:  
P.V.P.

Registrado por:  
BASF Española S.L.  
Sociedad Unipersonal  
Can Rabia 3-5  
08017 BARCELONA  
Tel. 93 496 40 00

Fabricante:  
BASF Agro B.V., Arnhem (NL)  
Zürich Branch  
Im Tiergarten 7  
8055 Zürich  
Suiza

 **BASF**  
We create chemistry

## Atención



**Nocivo en caso de ingestión.**  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
**Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.  
Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**



4 041885 023469

® = Marca registrada BASF

81117740 ES1067



## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

TERMIDOR SC es un insecticida de uso en Salud Pública para el control de termitas subterráneas.

TERMIDOR SC está indicado para el tratamiento preventivo y curativo contra termitas (*Reticulitermes spp*) para su uso en paredes interiores y exteriores de los edificios industriales, domésticos y públicos para el tratamiento curativo post construcción contra termitas.

## **DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

El producto diluido, es aplicado mediante inyección a baja presión en el interior de la pared.

El producto se diluye 0,2% (p/p) y se inyecta en el interior del muro:

- Inyección de 1L de producto diluido por agujero en las paredes horizontales por encima del suelo. Realizar un agujero cada 20 cm. Tras la inyección cerrar los agujeros con mortero.
- Inyección de 0,5L de producto diluido por agujero en ángulo de 45º en la inserción de la pared con el suelo.

Realizar un agujero cada 10 cm. Tras la inyección cerrar los agujeros con mortero.

## **RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE**

**Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:**

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Dermatitis de contacto y sensibilización

## **Medidas básicas de actuación:**

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.

- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

### **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO**

#### **Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:**

- Tratamiento sintomático y de soporte.

**SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Teléfono 91 562 04 20.**

### **MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

- Usar guantes de protección resistentes a productos químicos durante la manipulación del producto.
- Aplicar estrictas medidas de higiene: no comer, beber o fumar mientras se manipula el producto y lávense las manos después de su uso.
- No utilizar directamente cerca o sobre alimentos, bebidas y piensos, ni sobre superficies ni utensilios que probablemente vayan a estar en contacto directo con alimentos, bebidas o piensos.
- Antes de realizar un tratamiento, el aplicador debe revisar el área a tratar y las áreas inmediatamente adyacentes a la estructura para detectar grietas y agujeros visibles y accesibles, y prevenir así posibles fugas o la exposición significativa de las personas que ocupan dicho edificio.
- Las personas presentes o que residan en la estructura tratada durante la aplicación, deben ser avisadas para que abandonen junto a sus mascotas dicha estructura en caso de observar signos de fugas.

- Antes de taladrar y aplicar el producto a través de estructuras cementadas como patios, porches, aceras y cimientos, el aplicador debe determinar que no hay áreas habitables por debajo que puedan contaminarse accidentalmente.
- Tras la aplicación, el aplicador debe revisar que no existan fugas.
- Todas las fugas resultantes de la aplicación del termicida en localizaciones distintas a aquellas prescritas en la etiqueta, deben limpiarse antes de abandonar el sitio de aplicación.
- No verter el producto en el suelo, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
- No contaminar las fuentes de agua públicas ni privadas.
- El aplicador debe usar ropa de protección adecuada

## **GESTIÓN DE ENVASES**

Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Elimine las capas de plástico, el material superabsorbente y las ropas protectoras del aplicador como residuos peligrosos de acuerdo con los requisitos legales.

## **ADVERTENCIA**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

# Termidor® SC

Suspensión concentrada (SC)

Insecticida contra Termitas subterráneas para tratamientos preventivos y curativos en suelos, cimientos y muros.

COMPOSICIÓN: Fipronil 9,1%

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. Inscrito en el Registro de Biocidas con número de registro ES/MR(NA)- 2017-18-00402

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta.

Uso por personal especializado

Nº de lote y fecha de fabricación por razones técnicas en otro lugar del envase.

Bajo condiciones normales y controladas de almacenamiento este producto es estable durante 2 años desde la fecha de producción.

## 200 ml

Contenido neto:  
P.V.P.

Registrado por:  
BASF Española S.L.  
Sociedad Unipersonal  
Can Rabia 3-5  
08017 BARCELONA  
Tel. 93 496 40 00

Fabricante:  
BASF Agro B.V., Arnhem (NL)  
Zürich Branch  
Im Tiergarten 7  
8055 Zürich  
Suiza

 **BASF**  
We create chemistry

Atención



**Nocivo en caso de ingestión.**  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
**Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.  
Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos .

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO**



81117740 ES1067

® = Marca registrada BASF