

Goliath® Gel New

**Cebo atrayente (TP 18) listo para su uso,
para el control de cucarachas en uso interior**

Composición:

Clotianidina 0,526% + Piriproxifeno 0,515%

Cebo en gel listo para su uso.

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º
EU-0024951-00000

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL

**UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE
LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA
ANTES DE USARLO.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL
MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: 2 años

Distribuido por:
BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

Registrado por:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d'Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée,
69370 Saint Didier au Mont d'Or, France

® = Marca registrada de BASF

Contenido neto:

30 gramos

UFI : T66A-7E1F-P008-JTQU
H317 Puede provocar una reacción alérgica
en la piel.

**H410 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos duraderos.**

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara
de protección.

P302 +P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con abundante agua.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea:
Consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo
peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE
INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

No se esperan efectos adversos con el uso del
producto de acuerdo con las indicaciones

Principales síntomas y efectos, agudos
y retardados

Ojos: Puede causar irritación temporal en los ojos

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente las
prendas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón.

Si la irritación persiste después del lavado, solicitar
atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o al médico.
Ingestión: En caso de ingestión: Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO
o al médico.

**SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO
LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20.**

Atención



81171743 ES 2103



Goliath® Gel New

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

Lleve guantes de protección resistentes a los agentes químicos a la hora de manipular el producto (EN ISO 374-1).

No aplique el cebo en lugares donde previamente se hayan utilizado insecticidas repelentes sin limpiar bien la superficie con toallitas húmedas desechables. No aplique insecticidas repelentes después de la aplicación del cebo.

No aplique el producto directamente sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas o animales.

Derrames y residuos del producto se deben eliminar igual que en el caso de desechos químicos.

Evite la colocación del gel sobre tejidos o alfombras, ya que el producto puede dejar manchas sobre algunos materiales absorbentes. Para evitar manchas, el material expuesto al cebo se debe limpiar inmediatamente con toallitas húmedas desechables.

Los materiales de limpieza se deben eliminar igual que en el caso de desechos sólidos.

Este producto contiene clotianidina que es peligroso para las abejas.

CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional.

USOS Y ÁMBITOS

Uso interior, en rendijas y grietas o lugares ocultos, inaccesibles para las personas o los animales de compañía: detrás de frigoríficos, armarios y estanterías, debajo de los muebles/accesorios de cocina, dentro de los cuadros eléctricos, espacios vacíos y tuberías, debajo de los accesorios de baño, etc.

ORGANISMOS DIANA

Goliath® Gel New es eficaz contra cucaracha rubia o alemana (*Blattella germanica*), cucaracha negra, oriental o común (*Blatta orientalis*), cucaracha americana o cucaracha roja (*Periplaneta americana*) y cucaracha de banda marrón (*Supella longipalpa*). Elimina adultos y larvas (ninfas).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Goliath® Gel New es un cebo insecticida listo para usar en forma de gel contra cucarachas detectadas en espacios sanitarios públicos.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Goliath® Gel New se debe aplicar como una serie de puntos con un diámetro aproximado de 4 mm (cada punto con aproximadamente 0,032 g del cebo).

Tasa de aplicación/dosificación

Especies de cucarachas (adultas y ninfas)	Dosis por m ² Punto de cebo (4mm) = aprox 0,032 g del cebo		
	Infestación leve	Infestación moderada	Infestación intensa
Cucaracha rubia o alemana (<i>Blattella germanica</i>)	1-2 puntos (0,032-0,064 g)	3-6 puntos (0,096-0,192 g)	6-10 puntos (0,192-0,320 g)
Cucaracha de banda marrón (<i>Supella longipalpa</i>)			
Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>)			
Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>)			

No se debe exceder de 11 aplicaciones al año.

En caso de infestación intensa, con presencia de especies de cucaracha más grandes (*B. orientalis* o *P. americana*), en lugares especialmente sucios u obstruidos o sin posibilidad de eliminar fuentes alternativas de alimentos, se debe incrementar la dosis de aplicación (por ejemplo, 2 en lugar de 1 punto por m² en caso de infestación leve).

INSTRUCCIONES DE USO

Siempre lea la etiqueta o el prospecto antes del uso del producto y observe/siga todas las indicaciones proporcionadas.

No exponga las gotas del cebo a la luz solar o el calor (por ejemplo, radiador).

El recipiente de plástico precargado con **Goliath® Gel New** se debe utilizar con el émbolo proporcionado o un dispositivo específico para la aplicación de cebo de uso común en la industria del control de plagas.

Al aplicar el producto, retire el tapón de la boquilla, acerque la parte superior a la superficie a tratar y empuje el émbolo hacia abajo. Una vez terminado el tratamiento, vuelva a colocar el tapón sobre el dispensador.

Introduzca el cebo en rendijas y grietas, espacios vacíos o lugares ocultos, inaccesibles para las personas o los animales de compañía, donde puedan habitar, alimentarse y reproducirse los insectos. Estos espacios suelen ser calientes/húmedos y oscuros (detrás de frigoríficos, armarios y estanterías, debajo de los muebles/accesorios de cocina, dentro de las cajas eléctricas, espacios vacíos y tuberías, debajo de los accesorios de baño, etc.). Antes de aplicar el tratamiento, se recomienda realizar una inspección o captura para confirmar la infestación. Asegúrese de eliminar cualquier fuente alternativa de alimentos y concentre la ubicación del cebo en forma de puntos individuales en las zonas de actividad de las cucarachas. El producto se debe aplicar únicamente en espacios inaccesibles para los niños y animales de compañía.

No aplique **Goliath® Gel New** en lugares donde pueda entrar en contacto con agua o en espacios que se limpian con regularidad. Las cucarachas suelen morir unas horas después de ingerir una dosis de **Goliath® Gel New**. En espacios infestados, las cucarachas muertas suelen aparecer dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación del tratamiento. El cebo se adherirá a superficies sin grasa y sin polvo, y seguirá siendo flexible y apetezible para las cucarachas siempre que se mantenga visible en el lugar de aplicación.

El lugar tratado se debe someter a una inspección visual al cabo de 1-2 semanas. En espacios sustancialmente afectados por la infestación, puede resultar necesaria una segunda aplicación de **Goliath® Gel New**, si el primer tratamiento ha sido consumido y aún se observan cucarachas vivas.

Se recomienda una segunda inspección visual de los lugares de colocación del cebo al cabo de 2-4 semanas después del tratamiento inicial. Vuelva a aplicar el cebo cuando su presencia ya no se pueda apreciar, respetando las dosis indicadas para los distintos niveles de infestación (leve, moderada o intensa). Reponga el cebo antes de que sea completamente consumido para prevenir la reaparición de las cucarachas.

Informe al titular de la autorización, si el tratamiento resulta ineficaz.

Derrames y residuos del producto se deben eliminar igual que en el caso de desechos químicos.

Tome precauciones para evitar el contacto del gel con superficies expuestas. Si el gel entra en contacto con una superficie expuesta, elimine el gel con papel absorbente y limpie el lugar con toallitas húmedas desechables.

Durante las visitas de control, inspeccione los lugares de colocación del cebo y vuelva a aplicarlo según sea necesario.

No coloque el cebo en lugares de frecuente lavado, ya que el cebo será eliminado durante la limpieza. No utilice este producto dentro o encima de equipos eléctricos, donde existan posibilidades de producirse una descarga eléctrica. Evite el contacto con tejidos y ropa, ya que el cebo puede dejar manchas.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger de heladas. Almacenar lejos de la luz solar directa.

El producto es estable durante 2 años. Caducidad a partir de los 2 años de la fecha de fabricación.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

Envases vacíos, restos de producto, materiales de limpieza y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. **Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.**

UFI: TK6A-7E1F-P008-JTQU

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302 +P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA

PIEL: Lavar con abundante agua.

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea:

Consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

No se esperan efectos adversos con el uso del producto de acuerdo con las indicaciones

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ojos: Puede causar irritación temporal en los ojos

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente las prendas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste después del lavado, solicitar atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o al médico.

Ingestión: En caso de ingestión: Llamar a un CENTRO TOXICOLÓGICO o al médico.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20.

Atención

