

BASF

We create chemistry

Mythic[®] SC

Insecticida residual de uso ambiental y para la industria alimentaria

Composición:

Clorfenapir 10% p/v

Mezcla de isotiazolonas (3:1) y excipientes c.s.p. 100%

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º 19-30-06183 y 19-30-06183 HA

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: 5 años

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

® = Marca registrada de BASF

81165047 ES 2102



Contenido neto:

0,5 L

Características generales

Mythic® SC es un insecticida muy activo con un gran espectro de acción y una muy buena actividad residual para insectos rastreros incluyendo chinches de cama, cucarachas y hormigas.

Tiene un modo de acción distinto al de otros insecticidas comunes, lo que hace que este producto pueda ser efectivo frente a insectos con resistencia metabólica a los piretroides, carbamatos y organofosforados.

Mythic® SC es un producto apto para su aplicación en hogares, establecimientos comerciales e industriales, lugares donde se manipulen alimentos u otros donde las plagas representen un problema.

Categoría usuario

Personal profesional especializado.

Organismos diana y ámbitos

Uso en industria alimentaria y ambiental para el control de insectos rastreros incluyendo chinches de cama, cucarachas y hormigas.

Método de aplicación

Al preparar la dilución y durante el tratamiento, el operador debe usar guantes y máscara respiratoria.

Mythic® SC se aplica utilizando cualquier pulverizador manual o motorizado convencional equipado para producir una pulverización gruesa a baja presión.

Mezclar el producto con agua en un contenedor limpio. Llenar el contenedor con la mitad de la cantidad de agua recomendada, añadir el producto, agitar y llenar el contenedor con el resto de agua. Agitar el pulverizador una vez cerrado antes de la aplicación y después de las pausas.

Cuando la presión de la plaga es baja aplicar sobre las superficies a tratar una capa fina de producto.

Para una mayor eficacia y seguridad en la aplicación, se recomienda la pulverización del producto a baja presión.

Limpiar bien el instrumental una vez finalizada la aplicación.

En combinación con piretroides, el efecto no repelente de **Mythic® SC** puede verse reducido.

Mythic® SC es muy efectivo contra todo tipo de insectos rastreros y aquellos que se posen sobre la superficie tratada y en especial cucarachas, chinches de cama y hormigas.

Aplicar el producto en grietas y rendijas, puntos localizados y lugares específicos donde exista presencia de la plaga en zonas residenciales o comerciales. Pulverización sobre el suelo únicamente en locales comerciales.

Dosis

Organismo diana	Cucarachas o chinches de cama	Hormigas
Cantidad de Mythic® SC a diluir en 5 L de agua para tratar una superficie de 100 m² (50 ml de dilución/ m²)	80 ml (infestación normal) 160 ml (infestación grave o en superficies muy sucias o absorbentes)	40 ml

Instrucciones de uso

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto donde se realiza la aplicación.

No mezclar con otros productos químicos.

Evitar el contacto con superficies tratadas o expuestas.

Modo de empleo: Aplicación por pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos, del producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

Instrucciones específicas para el tratamiento de chinches:

Antes de aplicar asegúrese de eliminar el desorden, así como cualquier tipo de ropa y vaciar los muebles. La ropa y la ropa de cama infestadas deben lavarse en caliente y secarse para matar las chinches y los huevos.

La aplicación en áreas infestadas debe incluir las grietas y rendijas alrededor de los muebles, marcos de cuadros, zócalos y papel tapiz.

Para colchones, solo aplique en costuras / bordes. No aplique a toda la superficie.

No usar en almohadas, ropa de cama o ropa. Dejar secar antes de rehacer la cama.

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas.

No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles donde exista una presencia constante y continuada de niños.

No aplicar en áreas accesibles a los bebés o niños, ni a las mascotas.

Retire las mascotas y cubra o retire la comida/agua y acuarios de peces antes de la aplicación.

La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.

Señalizar el recinto durante la aplicación y respetar el plazo de seguridad.

Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

No comer, beber ni fumar mientras se manipula el producto.

Utilizar únicamente en un área bien ventilada.

Eliminación del producto y su envase

Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE.

No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Almacenar en lugar seco y fresco y bien ventilado.

BASF

We create chemistry

Mythic[®] sc

Insecticida residual de uso ambiental y para la industria alimentaria

Composición:

Clorfenapir 10% p/v

Mezcla de isotiazolonas (3:1) y excipientes c.s.p. 100%

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el Registro Oficial de Biocidas con el n.º 19-30-06183 y 19-30-06183 HA

USO EXCLUSIVO POR PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase.

Vida útil: 5 años

Registrado por:

BASF Española S.L.
Sociedad Unipersonal
Can Rabia 3-5
08017 BARCELONA
Tel. 93 496 40 00

® = Marca registrada de BASF

81165047 ES 2102



Contenido neto:

0,5 L

Mythic® sc

Peligro

UFI: 2KF2-N0F6-M00N-VC5H

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H371 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposición por inhalación.

H373 Puede provocar daños en los órganos (Sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P260 No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/o aerosol.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P391 Recoger el vertido.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llame inmediatamente al 112/ambulancia para recibir asistencia médica. Información para el personal sanitario/médico: Inicie inmediatamente las medidas de soporte vital, luego llame a un Centro de información Toxicológica.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas si es fácil de hacer. Llame a un Centro de información Toxicológica.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Si se produce irritación de la piel consulte con un médico.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca. Si hay síntomas: Llame al 112/ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas, llame a un Centro de información Toxicológica. Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un Centro de información Toxicológica.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario

- Tratamiento sintomático y de soporte.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.



® = Marca registrada de BASF
81 165048 ES 2102

4 014348 964852